Attestations d'utilisation AEAI

		Cloison					Façade montants/traverses		Porte à un vantail en façade		Fassadensysteme Pfosten/Riegel		Porte à deux vantaux en façade		Porte à un vantail en mur		Porte à un vantail en cloison		Porte à deux vantaux en mur		Porte à deux vantaux en cloison		Porte coulissante à deux vantaux		Structur		Structur		Vitrage horizontal		
		Jansen	Jansen Viss	Forster	Cadre de tube d'acier	Cadre de tube d'alu	Jansen Viss	Forster Thermfix	Jansen	Forster			Jansen	Forster	Jansen	Forster	Jansen	Forster	Jansen	Forster	Jansen	Forster	Jansen	Forster	Jansen ECO	Forster Presto	Jansen Janisol 2/3	Forster Fuego light	Forster Fuego light	Wicona Wictec	Fait maison
PYROSWISS E 30	Mono	7727 13679 13680 13996 15419		9916											7314 13019	10704	7316 8224 13998		13329 13997	10705	8225	10706									
	Iso		8212				8226 8155																								9915
CONTRAFLAM LITE EW 30 (Utilisé comme E30)	Mono	16621																							17209 [7]	17209 [7]					
	Iso	18163				14104	18163																							14033	14104
SWISSFLAM EI 30	Mono	8152 13132		14310 10544											8218 8150		8153 8221		8151 8219	13773 10540	8222 8154	10819					13772				
	Iso	13682		14310 10544																											
CONTRAFLAM EI 30	Mono	13771 16620 [8]		14310 10544			18868	18870							8150	17767	16618		8151		16619 8708	7726					14308 [5]	17208			
	Iso	13683		14310 10544		14103 14316	18868	18870																13198							14103
SWISSFLAM EI 60	Mono	14161 [8] 14315															14161 [6]										17098 [6]				
	Iso																														
CONTRAFLAM EI 60	Mono	9755 13921		12422			18869	18871 [2]																							16106
	Iso	14309					18869	18871																							
CONTRAFLAM EI 90	Mono				15420																										
	Iso																														

Attestation Vetrotech | Attestation Jansen | Attestation Forster | pas de besoin

Cette liste est dynamique et est peu être changé à tout moment. Sans garantie pour les contenus.

Remarques

2) Taille maximale du verre: 1.5 x 2.5m
5) Le verre testé été un SWISSFLAMM. Le verre CONTRAFLAM n'est plus fabriqué comme indique dans le rapport d'homologation.
6) Ce produit est fabriqué seulement après accord de la production. Trop de casses au posage.
7) Peu être utilisé avec des cadres de Jansen ECO, Forster Presto, ou un cadre ordinaire d'une fait maison et parecloses des deux côtés.
8) A appliquer uniquement avec des portes en bois de la société Schlatter.